

KATALOG
PRODUKTÓW B2B
2024

www.tiles.com.pl



www.tiles.com.pl



SPIS TREŚCI

Granit	4-9
Parapety	10
Elementy ogrodowe i drogowe	11-12
Trawertyn	14-15
Marmur	16-17
Kwarcyty - Łupki	18-19
Gresy 2 cm	20-25
Gresy 60x60	26-32
Gresy 80x80	33-38
Gresy 120x60	39-47
Spieki Kwarcowe	48-49
Chemia budowlana	50-52

LOW HIGH

GRANIT G603





PŁYTKI FORMATOWANE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
60x60	1,5 cm	Polerowana	23,40 m2	**00034**
60x60	1,5 cm	Płomieniowana	23,40 m2	**01081**
60x60	2 cm	Polerowana	18 m2	**00328**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**00019**
60x60	3 cm	Płomieniowana	10,8 m2	**00103**
61x30,5	1 cm	Polerowana	33,48 m2	**00030**
61x30,5	1 cm	Płomieniowana	33,48 m2	**00069**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA					
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod (Płomień)**	**Kod (Poler)**
180x33x2	Nie	Płomień | Poler	35 szt.	01961	**-**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomień | Poler	42 szt.	00036	**00032**
150x33x3	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	28 szt.	00244	**00033**



STOPNICA SCHODOWA BULLNOSE				
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
100x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	50 szt.	**00215**
120x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	41 szt.	**00211**
135x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	36 szt.	**01488**



PODSTOPNIE | COKOŁY					
Rodzaj	**Format**	**Grubośc**	**Powierzchnia**	**Kod (Płomień)**	**Kod (Poler)**
Podstopień	150x15	2 cm	Płomień | Poler	**01067**	**01084**
Podstopień	135x15	2 cm	Płomień | Poler	**-**	**01489**
Podstopień	120x15	2 cm	Poler	**-**	**00218**
Podstopień	100x15	2 cm	Poler	**-**	**00220**
Cokół	61x8	1 cm	Poler	**-**	**01159**







PŁYTKI FORMATOWANE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
60x60	1,5 cm	Polerowana	23,40 m2	**01083**
60x60	1,5 cm	Płomieniowana	23,40 m2	**00741**
60x60	2 cm	Polerowana	18 m2	**00640**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**00014**
60x60	3 cm	Płomieniowana	10,8 m2	**00658**
61x30,5	1 cm	Polerowana	33,48 m2	**00255**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA					
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod (Płomień)**	**Kod (Poler)**
180x33x2	Nie	Płomień | Poler	35 szt.	01809	**01810**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomień | Poler	42 szt.	00758	**01221**
150x33x3	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	28 szt.	00761	**-**



PODSTOPNIE | COKOŁY				
Rodzaj	**Format**	**Grubośc**	**Powierzchnia**	**Kod**
Podstopień	150x15	2 cm	Poler	**01811**
Podstopień	135x15	2 cm	Poler	**01484**
Cokół	61x8	1 cm	Poler	**01486**





GRANIT \ G654





PŁYTKI FORMATOWANE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
60x60	1,5 cm	Płomieniowana	23,40 m2	**02122**
60x60	2 cm	Polerowana	18 m2	**00383**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**00022**
60x60	3 cm	Płomieniowana	10,8 m2	**02057**
61x30,5	1 cm	Polerowana	33,48 m2	**00079**
61x30,5	1 cm	Płomieniowana	33,48 m2	**00070**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA					
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod (Płomień)**	**Kod (Poler)**
180x33x2	Nie	Płomień | Poler	35 szt.	02053	**02054**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomień | Poler	42 szt.	00026	**00025**
150x33x3	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	28 szt.	00716	**-**



STOPNICA SCHODOWA BULLNOSE				
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
100x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	50 szt.	**00214**
120x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	41 szt.	**00210**
135x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	36 szt.	**01376**



PODSTOPNIE | COKOŁY					
Rodzaj	**Format**	**Grubośc**	**Powierzchnia**	**Kod (Płomień)**	**Kod (Poler)**
Podstopień	150x15	2 cm	Płomień | Poler	**01378**	**00028**
Podstopień	135x15	2 cm	Płomień | Poler	**-**	**01377**
Podstopień	120x15	2 cm	Poler	**-**	**00373**
Podstopień	100x15	2 cm	Poler	**-**	**00374**
Cokół	61x8	1 cm	Poler	**-**	**01379**







PŁYTKI FORMATOWANE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**00541**
61x30,5	1 cm	Polerowana	33,48 m2	**01202**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA				
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
100x35x2	Tak, h=15 cm	Antypoślizgowa Poler	44 szt.	**00207**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	42 szt.	**00233**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Polerowana	42 szt.	**00234**



STOPNICA SCHODOWA BULLNOSE				
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
100x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	50 szt.	**00216**
120x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	41 szt.	**00212**
135x35x2+2	Tak, h=15cm	Płomieniowana	36 szt.	**01603**



PODSTOPNIE | COKOŁY				
Rodzaj	**Format**	**Grubośc**	**Powierzchnia**	**Kod**
Podstopień	150x15	2 cm	Poler	**01557**
Podstopień	135x15	2 cm	Poler	**01604**
Podstopień	120x15	2 cm	Poler	**00376**
Podstopień	100x15	2 cm	Poler	**00221**





GRANIT \ G664





PŁYTKI FORMATOWANE

Format	Grubość	Powierzchnia	Ilość/pal.	Kod
60x60	1,5 cm	Polerowana	23,40 m2	**00319**
60x60	1,5 cm	Płomieniowana	23,40 m2	**00076**
60x60	2 cm	Polerowana	18 m2	**00020**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**00110**
60x60	3 cm	Płomieniowana	10,8 m2	**00124**
61x30,5	1 cm	Polerowana	33,48 m2	**00136**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA

Format	Podstopień	Powierzchnia	Ilość/pal.	Kod (Płomień)	Kod (Poler)
180x33x2	Nie	Płomień | Poler	35 szt.	**01297**	**02055**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomień | Poler	42 szt.	**00111**	**00016**
150x33x3	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	28 szt.	**00112**	**-**



PODSTOPNIE | COKOŁY

Rodzaj	Format	Grubośc	Powierzchnia	Kod
Podstopień	150x15	2 cm	Poler	**01157**
Podstopień	135x15	2 cm	Poler	**01556**
Cokół	61x8	1 cm	Poler	**01229**









PŁYTKI FORMATOWANE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
60x60	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**02019**
60x40	2 cm	Płomieniowana	18 m2	**02181**

STOPNICA SCHODOWA PROSTA				
Format	**Podstopień**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
135x33x2	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	44 szt.	**02144**
150x33x2	Tak, h=15 cm	Płomieniowana	42 szt.	**02020**



PODSTOPNIE | COKOŁY				
Rodzaj	**Format**	**Grubośc**	**Powierzchnia**	**Kod**
Podstopień	150x15	2 cm	Poler	**01557**
Podstopień	135x15	2 cm	Poler	**01604**





GRANIT \ PARAPETY



G603				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
182x30	2 cm	Polerowana	35 szt.	**00197**
152x30	2 cm	Polerowana	45 szt.	**00196**
122x30	2 cm	Polerowana	55 szt	**00195**
92x30	2 cm	Polerowana	67 szt.	**00194**

G654				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
182x30	2 cm	Polerowana	35 szt.	**00107**
152x30	2 cm	Polerowana	45 szt.	**00106**
122x30	2 cm	Polerowana	55 szt	**00105**
92x30	2 cm	Polerowana	67 szt.	**00104**

KONGLOMERAT SNOW WHITE				
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość/pal.**	**Kod**
182x30	2 cm	Polerowana	35 szt.	**00130**
152x30	2 cm	Polerowana	45 szt.	**00129**
122x30	2 cm	Polerowana	55 szt	**00128**
92x30	2 cm	Polerowana	67 szt.	**00127**

GRANIT ELEMENTY OGRODOWE







G603				
Rodzaj	**Format**	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Kod**
Palisada	150x12	12 cm	Łupana	**00005**
Palisada	120x10	10 cm	Łupana	**01943**
Palisada	100x10	10 cm	Łupana	**00004**
Opornik	100x30	7 cm	Łupana	**00166**
Opornik	100x20	5 cm	Płomień	**00167**
Blok schodowy	100x35	15 cm	Płomień | Łupany	**-**
Blok schodowy	130x35	15 cm	Płomień | Łupany	**00355**
Kostka cięta	10x20	6 cm	Płomień | Łupany	**-**
Kostka cięta	10x 20	8 cm	Płomień | Łupany	**-**

G602				
Rodzaj	**Format**	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Kod**
Palisada	120x12	12 cm	Łupana	**-**
Palisada	100x10	10 cm	Łupana	**00243**
Palisada	100x20	5 cm	Łupana	**-**
Opornik	100x30	8 cm	Płomień	**02013**
Opornik	100x20	6 cm	Płomień	**02011**
Blok schodowy	100x35	15 cm	Płomień | Łupany	**-**
Blok schodowy	130x35	15 cm	Płomień | Łupany	**00293**
Kostka bębnowana	10x20	5 cm	Płomień | Łupany	**00757**
Kostka cięta	10x10	10 cm	Płomień | Łupany	**01032**

GRANIT ELEMENTY DROGOWE





ELEMENTY DROGOWE				
Rodzaj	**Format**	**Długość**	**Kolor i Powierzchnia**	**Kod**
Krawężnik lekki	15x30	80-120 cm	Szary ze skosem płom.	**01411**
Krawężnik ciężki	20x30	80-120 cm	Szary ze skosem płom.	**02067**
Krawężnik mostowy	20x20	80-120 cm	Szary ze skosem płom.	**-**
Opornik	100x30x8	80-120 cm	Szary Cięty-Płomień	**02013**
Opornik	100x20x6	80-120 cm	Szary Cięty-Płomień	**02011**
Płyta chodnikowa	60x60x6	-	Szara Płomieniowana	**00327**
Płyta chodnikowa	60x60x8	-	Szara Płomieniowana	**-**
Kostka cięta	20x10x8	-	Szara Cięto-Łupana	**-**
Kostka cięta	10x10x8	-	Szara Cięto-Łupana	**-**



KAMIENIE
NATURALNE



TRAWERTYN



TRAWERTYN PHILADELPHIA



TRAWERTYN CLASSIC MIX - KOMPLET RZYMSKI

Sprawdź
w naszym sklepie

TRAWERTYN

PŁYTKI FORMATOWANE















ROMAN OPUS

A -40,6 x 40,6 x 1,2 cm
B - 61 x 40,6 x 1,2 cm
C -40,6 x 20,3 x 1,2 cm
D -20,3 x 20,3 x 1,2cm

FORMAT REGURALNY

Wewnętrzny
A -61x40,6 x 1,2cm

FORMATY DEKORACYJNE

A - 10x10x1 cm
B - 7,5x15x1 cm
C - 7,5x30x1 cm
D - 10x30x1 cm

TRAWERTYNY 40,6 x 61 cm				
Nazwa	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Format**	**Kod**
Ivory Classic Mix	1,2 cm	Szlifowana	40,6x61	**01818**
Silver Ash	1,2 cm	Naturalna	40,6x61	**01663**
Rustic Classic Mix	1,2 cm	Naturalna	40,6x61	**01823**
Philadelphia	1,2 cm	Szczotkowana	40,6x61	**02236**



MARMUR



TUNDRA GREY KOMPLET RZYMSKI



PŁYTKA MARMUROWA COFFEE WHITE

Sprawdź
w naszym sklepie



MARMUR

PŁYTKI FORMATOWANE













ROMAN OPUS

A -40,6 x 40,6 x 1,2 cm
B - 61 x 40,6 x 1,2 cm
C -40,6 x 20,3 x 1,2 cm
D -20,3 x 20,3 x 1,2cm

FORMAT REGURALNY

A -61x40,6 x 1,2cm

MARMUR - PŁYTKI FORMATOWANE				
Nazwa	**Grubość**	**Format**	**Kod (Poler)**	**Kod (Satyna/Mat)**
Carrara Royal	1,2 cm	61x40,5	**01082**	**00078**
Queen Beige	1,2 cm	61x40,5	**01176**	**01232**
Atlantic Grey	1,2 cm	61x40,5	**00601**	**01360**
Tundra Grey	1,2 cm	40x60	**00390**	**00476**



KAMIENIE
ELEWACYJNE



Sprawdź
w naszym sklepie

KWARCYTY - ŁUPKI

PŁYTKI FORMATOWANE



10x30-KOD: 00072 | **10x30-KOD: 00500** | **10x30-KOD: 00611**



10x40-KOD: 00745 | **10x30-KOD: 00071** | **10x30-KOD: 00644**



10x20-40-KOD: 01439 | **30x60-KOD: 02113** | **30x60-KOD: 02114**

KWARCYTY - ŁUPKI			
Format	**Grubość**	**Powierzchnia**	**Ilość / pal.**
60x30	1-1,8 cm	Naturalna	**21,6 m2**
30x10	0,8-1,50cm	Naturalna	**27 m2**



GRES
2 CM

20
mm

Sprawdź
w naszym sklepie

SPOSOBY MONTAŻU GRESU 2 CM



WSPORNIKI TARASOWE				
Wspornik	Podstawka	Seria Spiral	Seria Standard	Seria Max
2 mm	10 / 15 mm	10-210 mm	30-420 mm	45-950 mm







LOW HIGH 20 mm R11

SERIA CITY 2 CM









FORMAT 60x60 | POWIERZCHNIA MATOWA				
Nazwa	**Ścieralność**	**Ilość/op.**	**Ilość/pal.**	**Kod**
Grey	PEI 4	0,72 m2	23,04 m2	**00113**
Black				**00178**
Beige				**00177**
Volacas Bianco				**02171**



SERIA CITY WOOD \ 2 CM





FORMAT: 45x90

POWIERZCHNIA: MAT

Nazwa	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
Wallnut	0,81 m2	19,44 m2	**00689**
Oak			**00690**



LOW HIGH 20 mm R11

SERIA CITY SLATE 2 CM





FORMAT: 45x90 / 60x60

POWIERZCHNIA: MAT

Nazwa	Format	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
Grey	**45x90**	0,81 m2	19,44 m2	**00691**
Black	**45x90**			**00692**



SERIA CITY QUARTZ \ 2 CM









FORMAT: 45x90

POWIERZCHNIA: MAT

Nazwa	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
Beige	0,81 m2	19,44 m2	01070
Black			01115
Grey			01316

LOW HIGH 20 mm R11

SERIA CITY GRANDE \ 2 CM











FORMAT: 120x60

POWIERZCHNIA: MAT

Nazwa	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
Desert Grey	0,72 m2	21,6 m2	02060
Lavastone Beige			02173
Desert Beige			02174
Lavastone Black			02059

GRESY
SZKLIWIONE



60x60
80x80
120X60

Sprawdź
w naszym sklepie

CEMENT DARK GREY



FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**01932**



CEMENT LITE GREY

FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**02041**





CEMENT LIGHT GREY



FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**01931**



CEMENT BEIGE

FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**02042**





MARBLE CALACATTA LITE



FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**02043**



MARBLE GREY GOLD

FORMAT: 60X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,44 m2	57,60 m2	**01933**





TRANCO NATURAL



FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02028**



TRANCO SAND

FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02027**





IYONA ALBER



FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02032**



IYONA GREY

FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02031**





VIOLA GREY



FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02029**



VIOLA BEIGE

FORMAT: 80X80
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,8 cm	1,92 m2	65,28 m2	**02030**





ALBIRA WHITE CARVING



FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: CARVING
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 4



Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01930**

ALBIRA GREY CARVING

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: CARVING
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 4





Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01929**

MARBLE STATUARIO ASTER



FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: CARVING
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 4



Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01928**

ICE GREY GLOSSY

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: POLER
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 3





Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**02033**

ANTY ONYX GLOSSY



FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: POLER
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 4



Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**02035**

LIERA ONYX DUSK

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: POLER
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4
RANDOMY: 6





Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**02036**

OMANO SLATE | ANDRA LIGHT GREY





OMANO SLATE

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01992**



ANDRA LIGHT GREY

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: MAT
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01991**

BERLIN IVORY | BERLIN GREY





BERLIN IVORY

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: SATYNOWA
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01994**





BERLIN GREY

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: SATYNOWA
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01993**

AGATHA ONYX IVORY | ELVIN ONYX





AGATHA ONYX IVORY

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: SATYNOWA
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01989**





ELVIN ONYX

FORMAT: 120X60
POWIERZCHNIA: SATYNOWA
MROZOORPODNOŚĆ: TAK
ŚCIERALNOŚĆ: PEI4

Grubość	Ilość/op.	Ilość/pal.	Kod
0,9 cm	1,44 m2	46,08 m2	**01990**



SPIEKI
KWARCOWE

20 mm

12 mm

6 mm

Sprawdź
w naszym sklepie

SPIEKI KWARCOWE

FORMATY: 324x162 | 320x160 | 278x120 | 260x120
POWIERZCHNIA: POLER | SATYNA | MAT

PEŁNA OFERTA W DYSTRYBUCJI KRAJOWEJ

MARAZZI

PAMESA cerámica

atlasPLAN

FIANDRE® ARCHITECTURAL SURFACES



mira

KLEJE



kleje mira - najlepsza czwórka!



- C2TE S1
- Umiarkowana odkształcalność
- Low dust
- M1 i EmiCode
- Niskoalkaliczny biały cement
- Brak wykrywalnego chromu (VI)

mira 3110 unifix

Cementowy, wzmocniony polimerami biały klej do płytek odpowiedni dla większości rodzajów płytek i kamienia naturalnego w rozmiarach do 30 x 30 cm. Podłoża z muru tynkowanego, szpachli, płyt gipsowych i silikatowych, podłoża z betonu lekkiego i betonowe o umiarkowanym ryzyku skurczu i deformacji. Do montażu płytek na membranach do pomieszczeń mokrych. Polecany do układania płytek w domach, biurach, przemyśle lekkim itp., wewnątrz.

Pakowany w 15 kg worek.



- C2TE S2
- Wysoka odkształcalność
- Low dust
- M1 i EmiCode
- Niskoalkaliczny biały cement
- Brak wykrywalnego chromu (VI)

mira 3130 superfix

Biały klej do płytek o maksymalnej przyczepności i elastyczności. Może być stosowany na wszystkich typach podłoży wewnątrz (takich jak 3110 unifix) oraz na zewnątrz na tarasach i balkonach, a także w przemyśle, basenach itp. Nadaje się do montażu szczelnych, niechłonnych płytek. Może być stosowany na wszystkich rodzajach membran mira, powierzchniach epoksydowych, starych płytkach itp. W przypadku płytek wielkoformatowych na podłogach (60 x 60 cm i większych) zalecany jest mira 3250 gigafix floor.

Pakowany w 15 kg worek.



- C2E S2
- Wysoka odkształcalność
- Low dust
- M1 i EmiCode
- Niskoalkaliczny biały cement
- Brak wykrywalnego chromu (VI)
- Do dużych płytek na podłogach

mira 3250 gigafix floor

Biały samozagęszczalny klej do montażu płytek wielkoformatowych na posadzce (nie zalecany do płytek mniejszych niż 20 x 20 cm). Płytki montować dociskając je krótkimi wibrujacymi ruchami a klej rozprowadzi się na całej powierzchni płytki. W spód płytek wielkoformatowych ze środkiem antyadhezyjnym należy przed montażem wetrzeć cienką warstwę kleju. Podczas pracy ze wskaźnikami poziomującymi 3250 gigafix floor zapewnia, że klej podąża za płytką podczas wyrównywania poziomu.

Pakowany w 15 kg worek.



- C1TE S2
- Wysoka odkształcalność
- Low dust
- M1 i EmiCode
- Niskoalkaliczny biały cement
- Brak wykrywalnego chromu (VI)
- 30% większa wydajność

mira z-fix excellent

Biały, lekki klej do płytek, o maksymalnej elastyczności. Może być stosowany do większości rodzajów płytek, klinkieru, kamienia naturalnego itp. w obszarach mieszkalnych, biurach i przemyśle lekkim, wewnątrz. Szczególnie nadaje się do płytek wielkoformatowych na ścianach i podłogach w obszarach mieszkalnych itp., ponieważ jest lekki łatwo go przygotować i nakładać podczas montażu. Ma o 30% większą wydajność niż kleje tradycyjne. W spód płytek ze środkiem antyadhezyjnym należy przed montażem wetrzeć cienką warstwę kleju. Do płytek wielkoformatowych na podłogach (60 x 60 cm i większe) zaleca się 3250 gigafix floor.

Pakowany w10 kg worek.

KLEJE | IMPREGNATY



C2 TE S1

No.1 996 Biała zaprawa klejowa

- Wysokoelastyczna odkształcalna zaprawa klejowa biała S1
- Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
- Do wszystkich formatów
- okładzin ceramicznych, również do wielkich formatów

202

S-FLEX white
Biały wysokoelastyczny klej żelowy
Wysokoelastyczna, na bazie białego cementu zaprawa klejowa w technologii hydrożelowej do przyklejania i mocowania podłogowych i ściennych okładzin z jasnego kamienia naturalnego, płytek ceramicznych oraz mozaiki szklanej.

NFS 704

Impregnat do kamieni naturalnych
Preparat do okładzin z marmuru, kamienia naturalnego i płyt betonowych- zapewniający długotrwałą ochronę przed plamami z tłuszczów i wody.

- Ułatwia czyszczenie
- Nie zmienia koloru okładziny
- Odporny na zażółcenia
- Gotowy do użycia

FV 705

Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych
Preparat pogłębiający naturalną barwę i strukturę chłonnych, porowatych płyt z kamienia naturalnego i betonu oraz marmuru.

- Zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody i brudu
- Nie tworzy powłoki
- Nie zmienia koloru okładziny

IMPREGNATY



KOD PRODUKTU:01130

FILA STOP DIRT 500 ML to impregnat do gresu naturalnego, który zwiększa odporność na zabrudzenia wodne, olejowe i wzmożony ruch pieszych. Łączy się chemicznie z płytką, nie tworzy powierzchniowej warstwy i ogranicza nasiąkliwość zgodnie z normami. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- Zwiększa odporność na zabrudzenia.
- Nie tworzy powierzchniowej warstwy.
- Ogranicza nasiąkliwość płytki.

KOD PRODUKTU:00621

FILA MP90 to impregnat na bazie rozpuszczalnika, doskonały do gresu polerowanego i kamienia naturalnego. Chroni przed plamami, nadaje się do wnętrz i na zewnątrz, oraz nie zmienia wyglądu powierzchni.

- Chroni przed plamami.
- Nadaje się do wnętrz i na zewnątrz.
- Nie zmienia wyglądu powierzchni.

KOD PRODUKTU:00100

FILA WET to impregnat na bazie rozpuszczalnika, tworzący efekt "mokrej podłogi". Doskonale nadaje się do impregnacji kamienia naturalnego oraz podłoży porowatych. Zapewnia ochronę przed plamami wodnymi i oleistymi, ułatwia codzienną pielęgnację oraz jest długotrwały.

- Redukuje chłonność podłoża.
- Odporny na czynniki atmosferyczne.
- Zapobiega trwałym plamom.

KOD PRODUKTU:00288

FILA W68 to impregnat na bazie wody do kamienia naturalnego, cegły, klinkieru i cotto. Redukuje chłonność podłoża, nie zmienia jego wyglądu i chroni przed plamami wodnymi i oleistymi. Nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz, zapewniając długotrwałą ochronę.

- Redukuje chłonność podłoża.
- Nie zmienia wyglądu podłoża.
- Zapewnia ochronę przed plamami wodnymi i oleistymi.



tel. 601-258-294
tel. 601-698-563
www.tiles.com.pl
e-mail: info@tiles.com.p